

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)
Pengadaan CARE Package® untuk Keadaan Darurat (CP4E)
Project ID: ID0083 – CARE USA Humanitarian Surge Fund
Issuing Organization: Yayasan CARE Peduli (YCP)
Issue Date: 30 Maret 2026
Closing Date: 10 April 2026

A. Latar Belakang

Yayasan CARE Peduli (YCP) sedang melaksanakan respons kemanusiaan melalui CARE USA Humanitarian Surge Fund yang berfokus pada masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang. Intervensi ini bertujuan untuk memulihkan akses terhadap barang kebutuhan non-pangan (Non-Food Items/NFI) yang penting serta memastikan kondisi yang aman, bermartabat, dan yang responsif gender.

Sebagai bagian dari respons ini, CARE akan melakukan pengadaan CARE Package® untuk CARE Package for Emergency (CP4E) —yang merupakan paket darurat rumah tangga sesuai dengan standar kemanusiaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup dan menjaga martabat penerima manfaat.

Pengadaan ini akan mencakup:

- 436 paket CP4E

B. Tujuan

Tujuan dari Permintaan Penawaran Harga (RFQ) ini adalah untuk mengundang vendor yang memenuhi kualifikasi agar mengajukan penawaran untuk penyediaan, pengemasan dan sebanyak 436 paket CP4E sesuai dengan spesifikasi CARE serta standar kemanusiaan.

C. Scope of Work

Vendor terpilih bertanggung jawab untuk:

1. Penyediaan dan Pengemasan
 - Mengadakan 436 paket lengkap barang yang dibutuhkan
 - Mengemas paket CP4E lengkap sesuai dengan spesifikasi
 - Memastikan pengemasan menggunakan tas darurat multifungsi (sesuai contoh) yang kuat dan tahan lama untuk setiap paket
2. Jaminan Kualitas
 - Memastikan seluruh barang memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan standar fungsional (dokumen akan disediakan)
 - Memfasilitasi proses inspeksi oleh Konsultan Quality Control yang ditunjuk oleh CARE (mendapatkan clearance sample dan clearance final)
3. Kepatuhan
 - Mematuhi kebijakan pengadaan CARE dan prinsip pengadaan yang etis




D. Spesifikasi Teknis – Komposisi Paket CP4E




Setiap paket CP4E mencakup komponen berikut (lihat daftar terlampir):






1. Shelter
2. Peralatan Memasak
3. Peralatan Makan
4. Air dan Sanitasi
5. Paket Kebersihan (Hygiene Kit)
6. Paket Martabat (Dignity Kit)
7. Perlengkapan Rumah Tangga tambahan







Seluruh barang harus dikemas dalam tas ransel darurat multifungsi.

Bill of Material

Sr. No.	Item Name	Quantity per kit	PIC
1	<p>Tas Ransel (Relief Kit) berbentuk bulat 3 pcs warna orange</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ransel 25,5 x 48 cm (1 pcs) - Selempang 22,5 x 48 cm (2 pcs) tali bisa di atur, - Tutup bagian atas 420 gr - Tutup bawah 390 gr <p><i>Lebih rinci dapat dilihat dari spesifikasi barang custom di bawah</i></p>	1 paket	
2	Plastik transparan ziplok vacuum untuk membungkus barang 60x80 cm	1 pcs	
3	Map Dokumen Uk. A4 (bahan plastic PP, tahan air)	2 pcs	






4	Terpal 6x4 meter – tahan api	2 pcs	
5	Tali (Poly propelene – diameter 6mm x Panjang 20m)	1 pcs	
6	Leaflet Petunjuk (mencakup penggunaan Kit Kebersihan, Dapur, Air, dan Kit Surya) Uk. A4 kertas	1 pcs	Design dari YCP
7	Leaflet Petunjuk untuk Kit shelter (Terpal + Tali) Uk. A4 kertas	1 pcs	Design dari YCP
8	Kompur memasak portable as per approved sample and material: SS Steel and design.	1 pcs	


			<p>MANUFACTURING DRAWING</p>  <p>TOP VIEW</p> <p>ISOMETRIC VIEW</p> <p>FRONT VIEW</p> <p>SIDE VIEW</p> <p>PARTS LIST</p> <p>ROLLING SHEET</p> <p>TOP PLATE</p> <p>VESSEL SUPPORTS</p> <p>FLAT PATTERN</p>
9	Wajan diameter 18 cm dengan pegangan yang dapat di lepas bahan ai series 3000	1 pcs	
10	Panci dandang dengan saringan – diameter 20 cm bahan alumunium III	1 pcs	
11	Sendok sayur (sendok besar) gagang-8 inci, ukuran 11 inci	1 pcs	
12	Piring stainless steel	4 Pcs	

13	Gelas stainless steel	2 Pcs	
14	Sendok stainless steel	4 Pcs	
15	Pisau dapur dengan penutup, ukuran 11 inc	1 pcs	
16	Spons dan kawat cuci piring	1 set	
17	Lampu tenaga surya 6 watt lengkap dengan panel dan kabel pengisi merk sunking/serupa	1 set	
18	Ember air lipat kapasitas 10 liter	2 Pcs	

19	FILTER BAG Kain Filter air Polyester Ukuran 30 x 20 cm	2 pcs	
20	Jerigen lipat dengan keran kapasitas 20 liter	1 pcs	
21	Corong lipat	1 pcs	
22	Pembalut wanita, 10 pcs per pack	4 Pack	
23	Pakaian dalam (2 pcs perempuan 2 pcs laki laki) size L warna gelap	4 pcs	
24	Tali jemuran dengan diameter 6 mm dan panjang 5 meter	1 pcs	
25	Penjepit jemuran	12 Pcs	

26	Sabun cuci piring cair 105 ml	2 pcs	
27	Sabun cuci pakaian batang 100 gram	8 pcs	
28	Sabun mandi batang 72 gram	14 Pcs	
29	Pasta gigi 75gm	1 pcs	
30	korek api kotak	2 pcs	
31	Pemantik api gas	1 pcs	
32	Sikat gigi (isi 4 / pack)	1 pack	
33	sisir	1 pcs	
34	Gunting kuku berbahan stainless steel	1 pcs	

35	Kantong sampah dalam bentuk gulungan (1 set berisi 15 pack) uk paling besar	1 pack	
36	Sampo sachet @10 ml per sachet	12 pcs	
37	Peniti isi 10 pcs	1 set	
38	Sarung dewasa	1 pcs	
39	Kain jarik	1 pcs	

40	Kelambu 180x200 cm	1 pcs	
----	--------------------	-------	---

Detail untuk barang custom

1. Tas Perlengkapan Darurat

Status Persetujuan		Gambar T-Works	GAMBAR CARE
Sesuai Spesifikasi			Harus dibeli bersama Techno Relief
Alasan dari T-Works: Alasan dari Tim CARE:			
1. Gambaran Umum Produk	Pilihan	Aktual	
Berat Satuan / Berat Total Volume Total	Tutup Atas: 420 g Penutup Bawah: 390 g Ransel: 525 g Tas bahu: 410 g x2 Total: 2,150 kg Volume: 62,68 liter	Penutup Atas: 420 g Penutup bawah: 390 g Tas punggung: 525 g Tas bahu: 410 g x2 Total: 2,150 kg Volume: 62,68 liter	
Dimensi Kemasan	Tas samping: OD 22,5 x 48 cm Tas punggung: OD 25,5 x 48	Bagian Samping: OD 22,5x48 cm Tas Ransel: 25,5 x 48 cm	
Jumlah per set / Jumlah bagian dalam item	01 / 05	01 / 05	
Domain / Standar Bencana	Kemasan / Tidak ada	Kemasan / Tidak ada	
Kustom / Siap Pakai	Kustom	Kustom	
Lokal / Impor	Lokal	Impor	
2. Spesifikasi Bahan: Bagian & Detail	Pilihan	Sesuai	

Tas Ransel & Tas Selempang	Bahan	Busa EVA 2,5 mm	Busa EVA 2,5 mm		
	Lapisan Luar	Polyester 1000 D Hitam	Polyester 1000 D Hitam		
	Lapisan Dalam	Lycra - Lycra 4 arah (250GSM)	Lycra - Lycra 4 arah (250 g/m ²)		
Penutup Luar	Kain	Busa EVA 2,5 mm	Busa EVA 2,5 mm		
	Lapisan Luar	Polyester 1000D Oranye Cerah	Polyster 1000D Oranye Cerah		
	Lapisan Dalam	Polyester Oranye Cerah atau Hitam	Polyester Oranye Cerah atau Hitam		
3. Spesifikasi Bahan: Komponen per bagian		Pilihan	Alat	Aktual	
Ritsleting x1	Ransel	Tahan Air	> Pemeriksaan visual	Tahan Air	
Ritsleting x1	Tas Selempang	Tahan Air	> Pemeriksaan visual	Tahan Air	
Tali pegangan x2	Tas Selempang	Bantalan dan jahitan yang kuat	> Pemeriksaan visual	Bantalan dan jahitan yang kuat	
Tali pegangan x1	Penutup	Bantalan dan jahitan yang kuat	> Pemeriksaan visual	Bantalan dan jahitan yang kuat	
Sabuk pinggang & gesper x1	Tas ransel	Gesper Kekuatan Sedang & Tali Anyaman 38 mm	> Pemeriksaan visual	Gesper Kekuatan Sedang & Tali Lebar 38 mm	
Tali x1	Tas ransel	Tali ransel yang dilapisi bantalan	> Pemeriksaan Visual	Tali ransel berlapis busa	
Tali x2	Tas Selempang	Tali anyaman dengan bantalan yang dapat dipindahkan	> Pemeriksaan visual	Tali anyaman dengan bantalan yang dapat dipindahkan	
Tali anyaman & gesper x 3	Tutup Luar	Tali webbing 50 mm dengan gesper ekstra kuat	> Pemeriksaan Visual > Timbangan	Tali webbing 50 mm dengan gesper ekstra kuat	
Velcro-Hook x2	Ransel	Ransel dengan jahitan kait Velcro pada bantalan {Lokasi berdasarkan kegunaan}	> Pemeriksaan visual	Jahitan kait Velcro jantan pada bantalan ransel {Lokasi berdasarkan kegunaan}	
Velcro-Loop x2 dengan selongsong bantalan geser	Tas Selempang	Memiliki jahitan loop Velcro betina pada selongsong bantalan yang dapat digeser	> Pemeriksaan Visual	Memiliki jahitan loop Velcro betina pada selongsong bantalan yang dapat dipindahkan	
4. Pengujian	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Alat	Hasil Aktual	Metrik Pengujian Utama
Uji Kemasan	- Kemudahan pemasangan semua item di	Dapat mengemas seluruh kit dengan mudah dalam 15 menit oleh 1 orang	> Stopwatch	Dapat mengemas seluruh kit dengan mudah dalam 15 menit oleh 1 orang	Terpal digulung secara manual dan dimasukkan ke dalam tas dengan lancar dan mudah dalam 10 menit

Uji: 15 menit Dokumentasi: 5 menit	dalam dan kantong di tutup		> Daftar Periksa Barang		Alur Pengemasan: Pemasukan semua barang ke dalam tas harus mudah dan lancar tanpa perlu memaksakan
Uji Daya Tahan Beban Tutup	- Digantung selama 12 jam dengan semua komponen di dalamnya	Tutup harus mampu menahan beban tanpa robek, berubah bentuk, atau runtuh.	>Pemeriksaan Visual > Rig suspensi >Pita Pengukur	Penutup harus mampu menahan beban tanpa robek, berubah bentuk, atau runtuh.	GESPER & TALI: Gesper harus mempertahankan panjangnya tanpa memanjang & melonggar.
					JAHITAN: Jahitan pada pegangan, sambungan, dan gesper harus tetap seragam dan kencang tanpa ada yang melonggar
Uji Ketahanan Air	- Terpapar hujan / semprotan air selama 30 menit - Dengan penutup dan secara terpisah	Tidak ada kebocoran air dan genangan di dalam tas	> Selang tekanan air > Alat ukur kelembaban digital	Tidak ada kebocoran air dan genangan di dalam tas	Kelembaban Permukaan Bahan: Bahan tidak boleh menyerap dan menahan air dalam jumlah berapa pun. Dapat diamati dengan tangan dan saat diremas, terutama di bagian jahitan dan sambungan
					Kelembaban bagian dalam: Tidak boleh ada air di bagian dalam tas, dan barang-barang di dalamnya harus diperiksa apakah lembab
Uji Gulung	- Uji Gulung 50 meter untuk uji abrasi dengan barang di dalamnya	Tidak ada potongan atau robekan yang menembus tas	> Permukaan kerikil > Alat Uji Gulung	Tidak ada potongan atau robekan yang menembus pada tas	Cetakan Merek: Jika cetakan merek pada tas terkelupas dan rusak, tas tersebut tidak memenuhi syarat
					Robekan, Sayatan & Lubang: Adanya robekan, sayatan, dan lubang yang menembus () berarti tas tersebut tidak memenuhi syarat dalam hal ketahanan.
Uji Penanganan	- Melewati & menerima tas sebanyak 10 kali, mensimulasikan distribusi di lapangan	- Tas tetap utuh dan tidak pecah meskipun mengalami gerakan vertikal yang terus-menerus	> 2 orang	- Tas tetap utuh dalam satu bagian selama gerakan vertikal yang terus-menerus	JAHITAN: Jahitan pada pegangan, sambungan, dan gesper harus tetap utuh tanpa penyimpangan.
					Pembukaan gesper: Gesper harus tetap utuh dan tidak terlepas selama pengujian.
Uji Jatuh	- Menjatuhkan seluruh tas dari ketinggian 2 meter ke permukaan keras dan mencatat jumlah kali dijatuhkan hingga terjadi kerusakan yang signifikan	- Tas dan barang di dalamnya tidak robek dan pecah	> Permukaan kerikil > Daftar Periksa	- Tas dan barang di dalamnya tidak robek atau pecah	Barang di Dalam: Barang di dalam harus utuh
					Penutup tahan air: Penutup tidak boleh ada goresan atau robekan
					Panel surya: Panel kaca harus utuh
					Kompas: Tidak ada penyok pada kompas
				Tas & gesper: Tidak ada kerusakan pada tas & gesper	
Penempatan logo - Tas selempang	- Pemeriksaan posisi merek setelah tas dipakai	- Semua teks merek sejajar lurus saat tas dipakai. {Pada sampel sebelumnya diamati bahwa tulisan "Emergency CARE Package" terbalik saat tas dipakai karena penempatan tali bahu yang salah}	> Pemeriksaan Visual	semua teks merek sejajar lurus saat tas dipakai. {Pada sampel sebelumnya diamati bahwa tulisan "Emergency CARE Package" terbalik saat tas dikenakan karena penempatan tali bahu yang salah}	
TAUTAN KE VIDEO UJI COBA DARI CARE:					
5. Pengendalian Kualitas Produksi	Hasil yang Diharapkan	Alat	Hasil Aktual	Metrik Pengujian Utama	
Dimensi 5 Bagian		> Lembar		Lingkar & Diameter: Tas harus	

		spesifikasi > Skala pengukur an > Pita pengukur		dipertahankan	
6. Pengendalian Kualitas (QC) Merek Spesifikasi / Varian yang Sesuai		Hasil yang Diharapkan	Alat	Hasil Aktual	Metrik Uji Utama
Dimensi & Penempatan Merek serta Ketebalan Garis			> Pita pengukur		Harus dipusatkan dalam penyalarsan setelah memperhitungkan penambahan dimensi apa pun akibat ritsleting, jahitan, kemasan tebal, dan tutup.
Font Merek			> Pemeriksaan visual		
Konten Merek			> Daftar Periksa Konten		Akurasi terjemahan harus diperhitungkan
Warna Merek			> Pemeriksaan Visual		
7. Desain	Metode QC	Hasil yang Diharapkan	Alat	Hasil Aktual	Gambar
Estetika	Perhatikan setelah penggunaan berulang dari paket 3 buah	Bentuk yang ringkas dan rapi, sesuai untuk semua barang.	> Pemeriksaan Visual		
Kemudahan Penggunaan	Demonstrasi oleh pengguna yang tidak terlatih	Kemudahan Memahami Tujuan Kantong	> Demonstrasi		

E. Jumlah

- Total: 436 paket CP4E

F. Pengiriman

- Delivery Timeline: 20 Mei 2026 (barang di pick up oleh YCP dari gudang vendor)

G. Kriteria Kelayakan

Vendor harus menunjukkan:

- Pengalaman yang terbukti dalam penyediaan paket kemanusiaan / NFI
- Kapasitas untuk melaksanakan pengadaan dalam skala besar dengan waktu yang terbatas
- Kepatuhan terhadap prinsip pengadaan yang etis serta standar kualitas
- Kemampuan logistik dan pengemasan yang kuat
- Memiliki izin usaha yang sah serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan
- Vendor berada di wilayah Jakarta
- Pembayaran termin:
 - Term 1 40% setelah tanda tangan kontrak dan mendapatkan clearance sampel dari QC

Term 2 40% setelah mendapatkan clearance dari QC untuk semua barang sebelum dikemas

Term 3 20% setelah proses pengemasan selesai serta mendapatkan clearance dari QC dan barang di pick up

Preferensi akan diberikan kepada vendor yang telah terdaftar (pre-qualified).

H. Persyaratan Pengajuan

Vendor yang berminat wajib menyampaikan:

1. Profil Perusahaan
2. Proposal Keuangan
 - Spesifikasi rinci atas barang yang ditawarkan
 - Sesuai dengan persyaratan paket CP4E

3. Proposal Keuangan
 - Harga satuan per paket
 - Total biaya
4. Pengalaman Kerja Sebelumnya / Referensi
5. Dokumen Legal
 - Legalitas Usaha
 - NPWP
 - Rekening Bank

I. Kriteria Evaluasi

Proposal akan dievaluasi berdasarkan:

- Kesesuaian teknis dengan spesifikasi yang ditentukan
- Daya saing biaya
- Kapasitas dan pengalaman vendor
- Pendekatan jaminan kualitas

J. Instruksi Pengajuan

- Kirimkan proposal melalui email ke: ycp_procurement@careind.or.id
- Subject email: RFQ – CP4E Procurement ID0083 – Nama Perusahaan
- Batas Waktu: 10 April 2026

Pengajuan yang terlambat tidak akan dipertimbangkan.

K. Additional Notes

- CARE berhak untuk menerima atau menolak setiap penawaran
- Penunjukan sebagian (partial award) dapat dipertimbangkan
- Sampel barang dapat diminta sebelum penetapan kontrak
- Kesetaraan fungsi (functional equivalence) diperbolehkan apabila barang yang dimaksud tidak tersedia, dengan persetujuan terlebih dahulu